140

140 A

142

142 A

222

222 A

250 (Netzrücken)

250 A (Netzrücken)

252

252 A

330

330 A

332

332 A

366

366 A

368

368 A

420

423

430

433

460

460 A

462

462 A

475

475 A

478

478 A

491

491 A

492

492 A

493

493 A

536

536 A

538

538 A

made in germany

Stuhl 140

Stuhl 140

Armlehnenstuhl 140 A

Tisch siehe Modell 5389

Stuhl 142

Armlehnenstuhl 142 A

[Tisch siehe Modell 5324 / 5325 / 5350]

Stuhl 140 / 140 A / 142 / 142 A

Produktinformation

Stuhl 140

Armlehnenstuhl 140 A

Stuhl 142

Armlehnenstuhl 142 A

Ausführung:

Gestell	Buche, Kernbuche, Eiche und Wildeiche massiv Armlehnenstützen aus Edelstahl		
Farbtöne	Standard- und Sonderbeiztöne, Farblack und RAL-Farben (siehe Farbtonkarte und Preisblatt)		
Sitz	Sperrholzfederung (Standard)	Nosagfederung (Option)	9er Federkorb (Option)



Stoffbedarf	Stuhl 140 / 140 A	60 x 140 cm	pro 2 Stühle
	Stuhl 142 / 142 A	100 x 140 cm	pro 2 Stühle
Lederbedarf	auf Anfrage		
Oberfläche	mit einem Acryl-Lack nach DIN 68 861 lackiert (Standard) oder geölt und gewachst (Option)		
Besonderheiten	Sonderbeiztöne nach Muster oder Farblack nach RAL (Option) siehe Farbtonkarte und Preisblatt		
	Gestellkürzungen		siehe Preisblatt
	Gleitnägel aus Kunststoff, Metall und Filz		siehe Preisblatt

Maße ca. in cm		Stuhl	Armlehnenstuhl
	Gesamthöhe	88	88
	Gesamtbreite	46	66
	Gesamttiefe	54	54
	Sitzhöhe	48	48
	Sitzbreite	40	40
	Sitztiefe	45	45
	Armlehnenhöhe – Oberkante		66
	Armlehnen – Zwischenmaß		45
Belastbarkeit ca. in kg		120	120
Gewicht ca. in kg		5,3	6,4
Volumen ca. in m³	1 Stuhl – Einzelverpackung	0,17	0,34
	2 Stühle – Kartonverpackung	0,34	-

Reinigungs- und Pflegehinweise	siehe Materialeigenschaften
Schadstoffgeprüft	Die Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL-GZ 430 werden erfüllt.
Garantie	5-Jahres-Garantie – siehe Garantiebestimmungen
Lieferzeit	nach Vereinbarung

Stuhl 222

Armlehnenstuhl 222 A

Stuhl 222/222A

Produktinformation

Stuhl 222 Armlehnenstuhl 222 A

Ausführung:

Gestell	Buche, Kernbuche, Eiche und Kirschbaum massiv	
Farbtöne	Standard- und Sonderbeiztöne, Farblack und RAL-Farben (siehe Farbtonkarte und Preisblatt)	
Sitz	Sperrholzfederung Flachpolster (Standard)	Sperrholzfederung Hochpolster (Option)

Rücken	Sperrholzformteil mit Schaumstoff – Bezug Stoff oder Leder	
Bezug	Stoff oder Leder aus der aktuellen Kollektion oder als Zugabe vom Kunden gestellt	
Stoffbedarf	70 x 140 cm pro 1 Stuhl	
Lederbedarf	auf Anfrage	
Oberfläche	mit einem Acryl-Lack nach DIN 68 861 lackiert (Standard) oder geölt und gewachst (Option)	
Besonderheiten	Sonderbeiztöne nach Muster oder Farblack nach RAL Gestellkürzungen Gleitnägel aus Kunststoff, Metall und Filz	 (Option) siehe Farbtonkarte und Preisblatt (Option) siehe Preisblatt (Option) siehe Preisblatt

Maße ca. in cm	Stuhl	Armlehnenstuhl
Gesamthöhe	90	90
Gesamtbreite	48	56
Gesamttiefe	53	53
Sitzhöhe	48	48
Sitzbreite	48	48
Sitztiefe	44	44
Armlehnenhöhe – Oberkante		67
Armlehnen – Zwischenmaß		44

Belastbarkeit ca. in kg			120	120
Gewicht ca. in kg			6,4	7,2
Volumen ca. in m³	1 Stuhl	Einzelverpackung	0,16	0,30
	2 Stühle	Kartonverpackung	0,32	-

Reinigungs- und Pflegehinweise	siehe Materialeigenschaften
Schadstoffgeprüft	Dieses Modell entspricht den Güte- und Prüfbestimmungen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. Die Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL-GZ 430 werden erfüllt.
Garantie	5-Jahres-Garantie – siehe Garantiebestimmungen
Lieferzeit	nach Vereinbarung

Stuhl 250 mit Netzrücken

Armlehnenstuhl 250 A

Stuhl 252 mit Polsterrücken

Armlehnenstuhl 252 A

Farben
Netzbezüge





[Tisch siehe Modell 6500]

Stuhl 250/252

Produktinformation

Stuhl 250
mit Netzrücken

Armlehnenstuhl
250 A

Stuhl 252 mit
Polsterrücken

Armlehnenstuhl
252 A

Ausführung:

Gestell	Buche, Kernbuche, Eiche, Kirschbaum, und Nussbaum massiv		
Farbtöne	Standard- und Sonderbeiztöne, Farblack und RAL-Farben (siehe Farbtonkarte und Preisblatt)		
Sitz	Sperrholzfederung Flachpolster (Standard)	Sperrholzfederung Hochpolster (Option)	Nosagfederung Hochpolster (Option)

Rücken	Stuhl 250 Netzbezug in verschiedenen Farben Stuhl 252 Formteil mit Schaumstoff vorne und hinten gepolstert		
Bezug	Stoff oder Leder aus der aktuellen Kollektion oder als Zugabe vom Kunden gestellt		
Stoffbedarf	Stuhl 250 Stuhl 252	60 x 140 cm 70 x 140 cm	pro 2 Stühle pro 1 Stuhl
Lederbedarf	auf Anfrage		
Oberfläche	mit einem Acryl-Lack nach DIN 68 861 lackiert (Standard) oder geölt und gewachst (Option)		
Besonderheiten	Sonderbeiztöne nach Muster oder Farblack nach RAL Gestellkürzungen Gleitnägel aus Kunststoff, Metall und Filz		 (Option) siehe Farbtonkarte und Preisblatt (Option) siehe Preisblatt (Option) siehe Preisblatt

Maße ca. in cm	Stuhl	Armlehnenstuhl
Gesamthöhe	96	96
Gesamtbreite	45	56
Gesamttiefe	54	54
Sitzhöhe	47	47
Sitzbreite	46	46
Sitztiefe	44	44
Armlehnenhöhe – Oberkante		66,5
Armlehnen – Zwischenmaß		42

Belastbarkeit ca. in kg			120	120
Gewicht ca. in kg			5,8	6,7
Volumen ca. in m³	1 Stuhl	Einzelverpackung	0,16	0,30
	2 Stühle	Kartonverpackung	0,32	-

Reinigungs- und Pflegehinweise	siehe Materialeigenschaften
Schadstoffgeprüft	Dieses Modell entspricht den Güte- und Prüfbestimmungen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. Die Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL-GZ 430 werden erfüllt.
Garantie	5-Jahres-Garantie – siehe Garantiebestimmungen
Lieferzeit	nach Vereinbarung

Stuhl 330

Armlehnenstuhl 330 A

Stuhl 332

Armlehnenstuhl 332 A

[Tisch siehe Modell 6510]

Stuhl 330/330 A · 332/ 332A

Produktinformation

Stuhl 330

Armlehnenstuhl 330 A

Stuhl 332

Armlehnenstuhl 332 A

Ausführung:

Gestell	Buche, Kernbuche und Eiche massiv			
Farbtöne	Standard- und Sonderbeiztöne, Farblack und RAL-Farben (siehe Farbtonkarte und Preisblatt)			
Sitz	Sperrholzfederung Hochpolster (Standard)		Nosagfederung Hochpolster (Option)	

Rücken	Stuhl 330 Stuhl 332	Massivholzstäbe – Holzart wie Gestell Massivholzstäbe, Sperrholzformteil mit Schaumstoff – Bezug Stoff oder Leder		
Bezug	Stoff oder Leder aus der aktuellen Kollektion oder als Zugabe vom Kunden gestellt			
Stoffbedarf	Stuhl 330 Stuhl 332	70 x 140 cm pro 2 Stühle 85 x 140 cm pro 1 Stuhl 112 x 140 cm pro 2 Stühle		
Lederbedarf	auf Anfrage			
Oberfläche	mit einem Acryl-Lack nach DIN 68 861 lackiert (Standard) oder geölt und gewachst (Option)			
Besonderheiten	Sonderbeiztöne nach Muster oder Farblack nach RAL Gestellkürzungen Gleitnägel aus Kunststoff, Metall und Filz		(Option) siehe Farbtonkarte und Preisblatt (Option) siehe Preisblatt (Option) siehe Preisblatt	
Maße ca. in cm			Stuhl	Armlehnenstuhl
	Gesamthöhe		106	106
	Gesamtbreite		48	55
	Gesamttiefe		54	54
	Sitzhöhe		47	47
	Sitzbreite		48	48
	Sitztiefe		44	44
	Armlehnenhöhe – Oberkante			66
	Armlehnen – Zwischenmaß			43
Belastbarkeit ca. in kg			120	120
Gewicht ca. in kg			6,8	7,6
Volumen ca. in m³	1 Stuhl 2 Stühle	Einzelverpackung Kartonverpackung	0,18 0,34	0,32 -
Reinigungs- und Pflegehinweise	siehe Materialeigenschaften			
Schadstoffgeprüft	Dieses Modell entspricht den Güte- und Prüfbestimmungen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. Die Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL-GZ 430 werden erfüllt.			
Garantie	5-Jahres-Garantie – siehe Garantiebestimmungen			
Lieferzeit	nach Vereinbarung			

Stuhl 366

Armlehnenstuhl 366 A

Stuhl 368

Armlehnenstuhl 368 A

[Tisch siehe Modell 5388/5404]

Stuhl 366/366 A · 368/368 A

Produktinformation

Stuhl 366

Armlehnenstuhl 366 A

Stuhl 368

Armlehnenstuhl 368 A

Ausführung:

Gestell	Buche und Eiche massiv			
Farbtöne	Standard- und Sonderbeiztöne, Farblack und RAL-Farben (siehe Farbtonkarte und Preisblatt)			
Sitz	Nosagfederung (Standard)		12er Federkorb (Option)	

Rücken	Stuhl 366	Massivholzstäbe, Sperrholzformteil mit Schaumstoff – Bezug Stoff oder Leder		
	Stuhl 368	Sperrholzformteil mit Schaumstoff – Bezug Stoff oder Leder		
Bezug	Stoff oder Leder aus der aktuellen Kollektion oder als Zugabe vom Kunden gestellt			
Stoffbedarf	Stuhl 366	60 x 140 cm pro 1 Stuhl		
	Stuhl 368	60 x 140 cm pro 1 Stuhl		
Lederbedarf	auf Anfrage			
Oberfläche	mit einem Acryl-Lack nach DIN 68 861 lackiert (Standard) oder geölt und gewachst (Option)			
Besonderheiten	Sonderbeiztöne nach Muster			
	oder Farblack nach RAL		(Option) siehe Farbtonkarte und Preisblatt	
	Gestellkürzungen		(Option) siehe Preisblatt	
	Gleitnägel aus Kunststoff, Metall und Filz		(Option) siehe Preisblatt	

Maße ca. in cm			Stuhl	Armlehnenstuhl
	Gesamthöhe		96	96
	Gesamtbreite		45	57
	Gesamttiefe		58	58
	Sitzhöhe		46	46
	Sitzbreite		44	44
	Sitztiefe		43	43
	Armlehnenhöhe – Oberkante			66
	Armlehnen – Zwischenmaß			46
Belastbarkeit ca. in kg			120	120
Gewicht ca. in kg			6,6	7,7
Volumen ca. in m³	1 Stuhl	Einzelverpackung	0,16	0,30
	2 Stühle	Kartonverpackung	0,32	-

Reinigungs- und Pflegehinweise	siehe Materialeigenschaften
Schadstoffgeprüft	Dieses Modell entspricht den Güte- und Prüfbestimmungen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. Die Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL-GZ 430 werden erfüllt.
Garantie	5-Jahres-Garantie – siehe Garantiebestimmungen
Lieferzeit	nach Vereinbarung

Eine Sitzgruppe - individuelle Stühle

Ein Stuhlsystem für Alle - ob groß oder klein!

Die Möbelmanufaktur

Stuhl 420

Stuhl 423

Kantenprofil eckig

Stuhl 430

Stuhl 433

Kantenprofil rund

[Tisch siehe Modell 6616]

Stuhl 420 / 423 / 430 / 433

Produktinformation

Ausführung

Gestell	Buche / Kernbuche / Eiche / Wildeiche		
Farbtöne	Standard- und Sonderbeiztöne, Farblack und RAL-Farben (siehe Farbtonkarte und Preisblatt)		
Sitz	Sperrholzfederung (Standard)	Nosagfederung (Option)	Massivholz (Option)
Rücken	Stuhl 420 / 430 Massivholz - Holzart wie Gestell Stuhl 423 / 433 Sperrholzformteil mit Schaumstoff		
Bezug	Stoff, Kunstleder oder Leder aus der aktuellen Kollektion oder als Zugabe vom Kunden gestellt		
Stoffbedarf	Stuhl 420 / 430 60 x 140 cm pro 2 Stühle Stuhl 423 / 433 100 x 140 cm pro 2 Stühle		
Lederbedarf	auf Anfrage		
Oberfläche	mit einem Acryllack nach DIN 68 861 lackiert (Standard) oder geölt und gewachst (Option)		
Besonderheiten	Sonderbeiztöne nach Muster oder Farblack nach RAL (Option) siehe Farbtonkarte und Preisblatt Gestellkürzungen (Option) siehe Preisblatt Gleitnägel aus Kunststoff, Metall und Filz (Option) siehe Preisblatt		

Maße ca. in cm		Stuhl (Standard)	Stuhl (groß)
	Gesamthöhe	94	94
	Gesamtbreite	45	50
	Sitzhöhe	48 (46 oder 50)	48 (48 oder 50)
	Sitzbreite	45	50
	Sitztiefe	43	45

Belastbarkeit ca. in kg	120		
Gewicht ca. in kg	7,3		
Volumen ca. in m^3	1 Stuhl	Einzelverpackung	0,16
	2 Stühle	Kartonverpackung	0,32
Reinigungs- und Pflegehinweise	siehe Materialeigenschaften		
Garantie	5-Jahres-Garantie - siehe Garantiebestimmungen		
Lieferzeit	nach Vereinbarung		

Stuhl 460 Massivholzsitz

Stuhl 460

Armlehnenstuhl 460 A

Stuhl 462

Armlehnenstuhl 462 A

[Tisch oben siehe Modell 5388]

Stuhl 460/460 A · 462/462 A

Produktinformation

Stuhl 460

Armlehnenstuhl 460 A

Stuhl 462

Armlehnenstuhl 462 A

Ausführung:

Gestell	Buche, Kernbuche und Eiche massiv		
Farbtöne	Standard- und Sonderbeiztöne, Farblack und RAL-Farben (siehe Farbtonkarte und Preisblatt)		
Sitz	Nosagfederung (Standard)	12er Federkorb (Option)	Massivholz (Option)

Rücken	Stuhl 460 Stuhl 462	6 formgefräste Massivholzstäbe – Holzart wie Gestell Sperrholzformteil mit Schaumstoff – Bezug Stoff oder Leder		
Bezug	Stoff oder Leder aus der aktuellen Kollektion oder als Zugabe vom Kunden gestellt			
Stoffbedarf	Stuhl 460 Stuhl 462	60 x 140 cm pro 2 Stühle 60 x 140 cm pro 1 Stuhl		
Lederbedarf	auf Anfrage			
Oberfläche	mit einem Acryl-Lack nach DIN 68 861 lackiert (Standard) oder geölt und gewachst (Option)			
Besonderheiten	Sonderbeiztöne nach Muster oder Farblack nach RAL Gestellkürzungen Gleitnägel aus Kunststoff, Metall und Filz		(Option) siehe Farbtonkarte und Preisblatt (Option) siehe Preisblatt (Option) siehe Preisblatt	
Maße ca. in cm			Stuhl	Armlehnenstuhl
	Gesamthöhe		95	95
	Gesamtbreite		45	58
	Gesamttiefe		58	58
	Sitzhöhe		47	47
	Sitzbreite		44	44
	Sitztiefe		44	44
	Armlehnenhöhe – Oberkante			66
	Armlehnen – Zwischenmaß			45
Belastbarkeit ca. in kg			120	120
Gewicht ca. in kg			6,6	7,7
Volumen ca. in m³	1 Stuhl 2 Stühle	Einzelverpackung Kartonverpackung	0,16 0,32	0,30 -
Reinigungs- und Pflegehinweise	siehe Materialeigenschaften			
Schadstoffgeprüft	Dieses Modell entspricht den Güte- und Prüfbestimmungen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. Die Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL-GZ 430 werden erfüllt.			
Garantie	5-Jahres-Garantie – siehe Garantiebestimmungen			
Lieferzeit	nach Vereinbarung			

Stuhl 475

Stuhl 478

Armlehnenstuhl 478 A

Stuhl 475 / 475 A · 478 / 478 A

Produktinformation

Stuhl 475

Armlehnenstuhl 475 A

Stuhl 478

Armlehnenstuhl 478 A

Ausführung:

Gestell	Buche und Eiche massiv	
Farbtöne	Standard- und Sonderbeiztöne, Farblack und RAL-Farben (siehe Farbtonkarte und Preisblatt)	
Sitz	Nosagfederung Hochpolster (Standard)	16er Federkorb (Option)

Rücken	Sperrholzformteil mit Schaumstoff – Bezug Stoff oder Leder	
Bezug	Stoff oder Leder aus der aktuellen Kollektion oder als Zugabe vom Kunden gestellt	
Stoffbedarf	70 x 140 cm pro 1 Stuhl	
Lederbedarf	auf Anfrage	
Oberfläche	mit einem Acryl-Lack nach DIN 68 861 lackiert (Standard) oder geölt und gewachst (Option)	
Besonderheiten	Sonderbeiztöne nach Muster oder Farblack nach RAL Gestellkürzungen Gleitnägel aus Kunststoff, Metall und Filz	 (Option) siehe Farbtonkarte und Preisblatt (Option) siehe Preisblatt (Option) siehe Preisblatt

Maße ca. in cm	Stuhl	Armlehnenstuhl
Gesamthöhe	98	98
Gesamtbreite	45	57
Gesamttiefe	58	58
Sitzhöhe	47	47
Sitzbreite	45	45
Sitztiefe	44	44
Armlehnenhöhe – Oberkante		69
Armlehnen – Zwischenmaß		43

Belastbarkeit ca. in kg			120	120
Gewicht ca. in kg			7,65	8,5
Volumen ca. in m³	1 Stuhl	Einzelverpackung	0,16	0,30
	2 Stühle	Kartonverpackung	0,32	-

Reinigungs- und Pflegehinweise	siehe Materialeigenschaften
Schadstoffgeprüft	Dieses Modell entspricht den Güte- und Prüfbestimmungen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. Die Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL-GZ 430 werden erfüllt.
Garantie	5-Jahres-Garantie – siehe Garantiebestimmungen
Lieferzeit	nach Vereinbarung

Stuhl 491

Stuhl 492

Stuhl 493

Armlehnenstuhl 493 A

[Tisch siehe Modell 6615]

Stuhl 491/491 A · 492/492 A · 493/493 A

Produktinformation

Stuhl 491 | Armlehnenstuhl 491 A | Stuhl 492 | Armlehnenstuhl 492 A | Stuhl 493 | Armlehnenstuhl 493 A

Ausführung:

Gestell	Buche, Kernbuche und Eiche massiv			
Farbtöne	Standard- und Sonderbeiztöne, Farblack und RAL-Farben (siehe Farbtonkarte und Preisblatt)			
Sitz	Nosagfederung (Standard)		12er Federkorb (Option)	

Rücken	Stuhl 491	Massivholz Raute – Holzart wie Gestell		
	Stuhl 492	Formteil mit Schaumstoff – Bezug Stoff oder Leder		
	Stuhl 493	Sperrholzformteil mit Schaumstoff – Bezug Stoff oder Leder		
Bezug	Stoff oder Leder aus der aktuellen Kollektion oder als Zugabe vom Kunden gestellt			
Stoffbedarf	Stuhl 491	60 x 140 cm pro 2 Stühle		
	Stuhl 492 und 493	60 x 140 cm pro 1 Stuhl		
Lederbedarf	auf Anfrage			
Oberfläche	mit einem Acryl-Lack nach DIN 68 861 lackiert (Standard) oder geölt und gewachst (Option)			
Besonderheiten	Sonderbeiztöne nach Muster			
	oder Farblack nach RAL		(Option) siehe Farbtonkarte und Preisblatt	
	Gestellkürzungen		(Option) siehe Preisblatt	
	Gleitnägel aus Kunststoff, Metall und Filz		(Option) siehe Preisblatt	

Maße ca. in cm		Stuhl	Armlehnenstuhl
	Gesamthöhe	95	95
	Gesamtbreite	45	57
	Gesamttiefe	58	58
	Sitzhöhe	46	46
	Sitzbreite	44	44
	Sitztiefe	43	43
	Armlehnenhöhe – Oberkante		66
	Armlehnen – Zwischenmaß		45

Belastbarkeit ca. in kg			120	120
Gewicht ca. in kg			7,0	8,5
Volumen ca. in m³	1 Stuhl	Einzelverpackung	0,16	0,30
	2 Stühle	Kartonverpackung	0,32	-

Reinigungs- und Pflegehinweise	siehe Materialeigenschaften
Schadstoffgeprüft	Dieses Modell entspricht den Güte- und Prüfbestimmungen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. Die Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL-GZ 430 werden erfüllt.
Garantie	5-Jahres-Garantie – siehe Garantiebestimmungen
Lieferzeit	nach Vereinbarung

Stuhl 536

Armlehnenstuhl 536 A

Stuhl 538

Armlehnenstuhl 538 A

[Tisch siehe Modell 5324/5388]

Stuhl 536/536 A · 538/538 A

Produktinformation

Stuhl 536

Armlehnenstuhl 536 A

Stuhl 538

Armlehnenstuhl 538 A

Ausführung:

Gestell	Buche und Eiche massiv			
Farbtöne	Standard- und Sonderbeiztöne, Farblack und RAL-Farben (siehe Farbtonkarte und Preisblatt)			
Sitz	Nosagfederung (Standard)		12er Federkorb (Option)	

Rücken	Stuhl 536 Stuhl 538	Massivholzstäbe – Holzart wie Gestell Sperrholzformteil mit Schaumstoff – Bezug Stoff oder Leder		
Bezug	Stoff oder Leder aus der aktuellen Kollektion oder als Zugabe vom Kunden gestellt			
Stoffbedarf	Stuhl 536 Stuhl 538	65 x 140 cm pro 2 Stühle 65 x 140 cm pro 1 Stuhl		
Lederbedarf	auf Anfrage			
Oberfläche	mit einem Acryl-Lack nach DIN 68 861 lackiert (Standard) oder geölt und gewachst (Option)			
Besonderheiten	Sonderbeiztöne nach Muster oder Farblack nach RAL Gestellkürzungen Gleitnägel aus Kunststoff, Metall und Filz		 (Option) siehe Farbtonkarte und Preisblatt (Option) siehe Preisblatt (Option) siehe Preisblatt	
Maße ca. in cm			Stuhl	Armlehnenstuhl
	Gesamthöhe		87	87
	Gesamtbreite		45	56
	Gesamttiefe		58	58
	Sitzhöhe		47	47
	Sitzbreite		44	44
	Sitztiefe		44	44
	Armlehnenhöhe – Oberkante			66
	Armlehnen – Zwischenmaß			44
Belastbarkeit ca. in kg			120	120
Gewicht ca. in kg			7,0	8,5
Volumen ca. in m³	1 Stuhl 2 Stühle	Einzelverpackung Kartonverpackung	0,16 0,32	0,30 -
Reinigungs- und Pflegehinweise	siehe Materialeigenschaften			
Schadstoffgeprüft	Dieses Modell entspricht den Güte- und Prüfbestimmungen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. Die Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL-GZ 430 werden erfüllt.			
Garantie	5-Jahres-Garantie – siehe Garantiebestimmungen			
Lieferzeit	nach Vereinbarung			

4350
(feste Platte)

4364

4368

5300
(Beistelltisch)

5310
(Beistelltisch)

5324

5325

5350

5388

5389

5390

5400

5400 ausgezogen

5404

6500

6510

6510 ausgezogen

6615

6616

made in germany

Tisch 4350

v.l.n.r.:
Fuß gerundet (4350)
Spitzfuß (4355)
Quadratfuß (4356)

Tisch 4364

Tisch 4368

[Stuhl siehe Modell 493]

Tisch 4350/4355/4356/4364/4368

Produktinformation

Tisch mit fester Platte 4350
(Fuß gerundet)

4355 (Spitzfuß)
4356 (Quadratfuß)

4364
(2-Säulengestell)

4368
(1-Säulengestell)

Maße ca. in cm:			28
	80 x 80	120 x 80 141 x 80 160 x 90 180 x 90	Plattenprofil
	Gesamthöhe		74
	Unterkante Tischplatte zu Fußboden		71

Ausführung:

Platte	Gütespanplatte furniert mit Massivumleimer Buche natur oder gebeizt lackiert		
	Dekor-Platte mit schlagfester ABS-Kante Buche natur und Rotbuche		
Farbtöne	Standard- und Sonderbeiztöne, Farblack und RAL-Farben		(siehe Farbtonkarte und Preisblatt)
Funktion	ohne Funktion – feste Platte		
Gestell	Buche massiv		
	Tisch 4350	Fuß gerundet – 40 x 70 mm	
	Tisch 4355	Spitzfuß – 60 x 60 mm, konisch auf 30 x 30 mm	
	Tisch 4356	Quadratfuß – 60 x 60 mm	
Oberfläche	mit einem Acryl-Lack nach DIN 68 861 lackiert (Standard)		
	geölt und gewachste Oberfläche nur in Naturfarbtönen möglich		(Option) siehe Preisblatt
Besonderheiten	Sonderbeiztöne nach Muster oder		
	Farblack nach RAL		(Option) s. Farbtonkarte und Preisblatt
	Sondermaße		(Option) siehe Preisblatt
	Gestellkürzungen		(Option) siehe Preisblatt
	Gleitnägel aus Kunststoff, Metall und Filz		(Option) siehe Preisblatt
	Weitere Sonderfurniere auf Anfrage		
Belastbarkeit ca. in kg	Hauptplatte	100	(Flächenbelastung)
Gewicht ca. in kg	je nach Maß	von 23 bis 42	
Volumen ca. in m³	je nach Maß	von 0,3 bis 0,5	(zwei Packstücke)
Reinigungs- und Pflegehinweise	siehe Materialeigenschaften		
Schadstoffgeprüft	Dieses Modell entspricht den Güte- und Prüfbestimmungen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. Die Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL-GZ 430 werden erfüllt.		
Garantie	5-Jahres-Garantie – siehe Garantiebestimmungen		
Lieferzeit	nach Vereinbarung		

Beistelltisch 5300

Detail Sternfuge

Beistelltisch 5310

Gestell mit Säule in
Lack und Natursteinsockel

Beistelltisch 5300/5310

Produktinformation

Beistelltisch 5300

Beistelltisch 5310

Maße ca. in cm:

Tisch 5300	ø 60 cm und ø 70 cm	Plattenprofil
Tisch 5310	ø 70 cm, ø 80 cm und ø 90 cm	
Gesamthöhe	69	
Unterkante Tischplatte zu Fußboden	65	

Ausführung

Platte	Gütespanplatte furniert mit Dickkante, Buche, Eiche, Nussbaum, Kirschbaum oder MDF-Farblack	
Farbtöne	Standard- und Sonderbeiztöne, Farblack und RAL-Farben (siehe Farbtonkarte und Preisblatt)	
Funktion	ohne Funktion – feste Platte	
Gestell	Tisch 5300	Buche und Eiche massiv, bei Kirschbaum und Nussbaum furnierter Platte ist das Gestell aus Buche passend gebeizt
	Tisch 5310	Säule Farblack weiß, crema oder schwarz Sockel ø 55 cm Naturstein Nero Africa gebürstet, poliert oder satiniert
Oberfläche	mit einem Acryl-Lack nach DIN 68 861 lackiert (Standard) geölt und gewachste Oberfläche nur in Naturfarbtönen möglich	(Option) siehe Preisblatt
Besonderheiten	Sonderbeiztöne nach Muster oder	
	Farblack nach RAL	(Option) s. Farbtonkarte und Preisblatt
	Sondermaße	(Option) siehe Preisblatt
	Gestellkürzungen	(Option) siehe Preisblatt
	Gestellerhöhungen – mit Sichtfuge	(Option) siehe Preisblatt
	Gleitnägel aus Kunststoff, Metall und Filz	(Option) siehe Preisblatt
	Weitere Sonderfurniere auf Anfrage	

Belastbarkeit ca. in kg	Hauptplatte	100				(Flächenbelastung)
	Plattenmaße	ø 60	ø 70	ø 80	ø 90	
Gewicht ca. in kg	Tisch 5300	11	17			
	Tisch 5310		26	33	41	
Volumen ca. in m³		0,25	0,34	0,45	0,57	(ein Packstück)

Reinigungs- und Pflegehinweise	siehe Materialeigenschaften
Schadstoffgeprüft	Dieses Modell entspricht den Güte- und Prüfbestimmungen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. Die Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL-GZ 430 werden erfüllt.
Garantie	5-Jahres-Garantie – siehe Garantiebestimmungen
Lieferzeit	nach Vereinbarung

Tisch 5324

Tisch 5324
ausgezogen

Tisch 5325

Tisch 5350

Tisch 5350
ausgezogen

Tisch 5314 (Option)

[Stuhl siehe Modell 536]

Tisch 5324/5325/5350

Produktinformation

Ausziehtisch 5325
(Spitzfuß)

Ausziehtisch 5350
(Fuß gerundet)

Ausziehtisch 5324
(Säbelfuß)

Ausziehtisch 5326
(Quadratfuß)

Maße ca. in cm:



80 x 80
110 x 70
120 x 80



140 x 80 mit 2 stirnseitigen Holzauszügen 30
180 x 70 mit 2 stirnseitigen Holzauszügen 35
200 x 80 mit 2 stirnseitigen Holzauszügen 40



Plattenprofil

Gesamthöhe	Ausziehtisch	74
	Tisch mit fester Platte	72
Unterkante Tischzarge zu Fußboden		62

Ausführung:

Platte	Gütespanplatte furniert mit Massivumleimer und durchgehender Platte Buche, Eiche, Kirschbaum und Nussbaum		
	Schichtstoffdekor-Platte mit Massivumleimer weiß, Buche natur hell, Rotbuche natur, Eiche natur und Eiche P 43		
Farbtöne	Standard- und Sonderbeiztöne, Farblack und RAL-Farben (siehe Farbtonkarte und Preisblatt)		
Funktion	2 stirnseitige Holzauszüge		
Gestell	wird **nicht** auseinander gezogen Buche und Eiche massiv bei Kirschbaum und Nussbaum furnierter Platte ist das Gestell aus Buche passend gebeizt		
	Tisch 5324	Säbelfuß	60 x 60 mm
	Tisch 5325	Spitzfuß	60 x 60 mm
	Tisch 5326	Quadratfuß	60 x 60 mm
	Tisch 5350	Fuß abgerundet	40 x 70 mm
	Tisch 5303/5314	2-Säulengestell	siehe Katalogseite und Preisblatt (Option)
Oberfläche	mit einem Acryl-Lack nach DIN 68 861 lackiert (Standard) geölt und gewachste Oberfläche nur in Naturfarbtönen möglich (ohne Aufpreis)		
Besonderheiten	Sonderbeiztöne nach Muster oder		
	Farblack nach RAL		(Option) siehe Farbtonkarte und Preisblatt
	Feste Platte		(Option) siehe Preisblatt
	Sondermaße		(Option) siehe Preisblatt
	Gestellkürzungen		(Option) siehe Preisblatt
	Gleitnägel aus Kunststoff, Metall und Filz		(Option) siehe Preisblatt
	weitere Gestellformen		(Option) siehe Preisblatt
	Weitere Sonderfurniere auf Anfrage		
Belastbarkeit ca. in kg	Hauptplatte	100	(Flächenbelastung)
	Auszüge	20	(Flächenbelastung)
Gewicht ca. in kg	je nach Maß	von 28 bis 38	
Volumen ca. in m³	je nach Maß	von 0,08 bis 0,13	(ein Packstück)
Reinigungs- und Pflegehinweise	siehe Materialeigenschaften		
Schadstoffgeprüft	Dieses Modell entspricht den Güte- und Prüfbestimmungen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. Die Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL-GZ 430 werden erfüllt.		
Garantie	5-Jahres-Garantie – siehe Garantiebestimmungen		
Lieferzeit	nach Vereinbarung		

Tisch 5388

Synchron ausgezogen
mit 1 Klappeinlage

Detail: Klappeinlage

[Stuhl siehe
Modell 462]

Tisch 5388

Produktinformation

Ausziehtisch 5388

Tisch ausgezogen

Detail: Klappeinlage

Maße ca. in cm:

ø 90
ø 110

130 x 90 mit Klappeinlage 40
158 x 110 mit Klappeinlage 48

22
40

Plattenprofil

Gesamthöhe	Ausziehtisch	74
	Tisch mit fester Platte	74
Unterkante Tischzarge zu Fußboden		67

Ausführung:

Platte	Gütespanplatte furniert mit Massivumleimer und Mittelfuge Buche, Kernbuche, Eiche, Kirschbaum und Nussbaum		
Farbtöne	Standard- und Sonderbeiztöne, Farblack und RAL-Farben (siehe Farbtonkarte und Preisblatt)		
Funktion	Synchronauszug aus Stahlschienen mit leichtgängiger Kugelführung und Verriegelungshaken Klappeinlage mit Einhandbedienung		
Gestell	wird **nicht** auseinander gezogen Buche, Kernbuche und Eiche massiv bei Kirschbaum und Nussbaum furnierter Platte ist das Gestell aus Buche passend gebeizt		
Oberfläche	mit einem Acryl-Lack nach DIN 68 861 lackiert (Standard) geölt und gewachste Oberfläche nur in Naturfarbtönen möglich (ohne Aufpreis)		
Besonderheiten	Sonderbeiztöne nach Muster		
	oder Farblack nach RAL		(Option) siehe Farbtonkarte und Preisblatt
	Feste Platte		(Option) siehe Preisblatt
	Sondermaße		(Option) siehe Preisblatt
	Platte Mahagoni furniert		(Option) siehe Preisblatt
	Gestellkürzungen		(Option) siehe Preisblatt
	Gleitnägel aus Kunststoff, Metall und Filz		(Option) siehe Preisblatt
	Weitere Sonderfurniere auf Anfrage		
Belastbarkeit ca. in kg	Hauptplatte	100	(Flächenbelastung)
	Klappeinlage	20	(Flächenbelastung)
Gewicht ca. in kg	je nach Maß	von 32 bis 41	
Volumen ca. in m³	je nach Maß	von 0,39 bis 0,44	(zwei Packstücke)
Reinigungs- und Pflegehinweise	siehe Materialeigenschaften		
Schadstoffgeprüft	Dieses Modell entspricht den Güte- und Prüfbestimmungen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. Die Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL-GZ 430 werden erfüllt.		
Garantie	5-Jahres-Garantie – siehe Garantiebestimmungen		
Lieferzeit	nach Vereinbarung		

Tisch 5389 F

Sockel Edelstahl
(Option)

Tisch 5389 M

Sockel Naturstein
(Standard)

Tisch 5389 F/5389 M

Produktinformation

Tisch 5389

Tisch 5389
ausgezogen

Detail: Klappeinlage

Maße in cm:

ø 90
ø 100
ø 110

130 x 90 mit Klappeinlage 40
140 x 100 mit Klappeinlage 40
158 x 110 mit Klappeinlage 48

Plattenprofil
furniert

Plattenprofil
massiv

Gesamthöhe	Ausziehtisch	74
	Tisch mit fester Platte	74
Unterkante Tischzarge zu Fußboden		67

Ausführung:

Platte	Gütespanplatte **furniert** mit Massivumleimer und Mittelfuge Buche, Kernbuche, Eiche, Kirschbaum und Nussbaum	(siehe Preisblatt 5389 F)
	oder Buche, Kernbuche und Eiche **massiv**	(siehe Preisblatt 5389 M)
Farbtöne	Standard- und Sonderbeiztöne, Farblack und RAL-Farben (siehe Farbtonkarte und Preisblatt)	
Funktion	Synchronauszug aus Stahlschienen mit leichtgängiger Kugelführung und Verriegelungshaken Klappeinlage mit Einhandbedienung	
Gestell	wird nicht auseinander gezogen Säule: Buche, Kernbuche und Eiche massiv bei Kirschbaum und Nussbaum furnierter Platte ist das Gestell aus Buche passend gebeizt Sockel: Ø 70 cm Naturstein (Standard) siehe Register Farbtonkarte / Naturstein Sockel: Ø 68 cm Edelstahl (Option) siehe Preisblatt	
Oberfläche	geölt und gewachste Oberfläche nur in Naturfarbtönen möglich	(Standard)
	Natur oder Standardfarbtöne mit einem Acryl-Lack nach DIN 68 861 lackiert	(Option) siehe Preisblatt
Besonderheiten	Sonderbeiztöne nach Muster oder Farblack nach RAL	(Option) s. Farbtonkarte und Preisblatt
	Feste Platte	(Option) siehe Preisblatt
	Sondermaße	(Option) siehe Preisblatt
	Gleitnägel aus Kunststoff, Metall und Filz	(Option) siehe Preisblatt

Belastbarkeit ca. in kg	Hauptplatte	100			(Flächenbelastung)
	Klappeinlage	20			(Flächenbelastung)
	Plattenmaße	ø 90 cm	ø 100 cm	ø 110 cm	
Gewicht ca. in kg	feste Platte	49	52	55	
	mit Klappeinlage	57	61	65	
Volumen ca. in m³		0,42	0,45	0,48	(zwei Packstücke)

Reinigungs- und Pflegehinweise	siehe Materialeigenschaften
Schadstoffgeprüft	Dieses Modell entspricht den Güte- und Prüfbestimmungen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. Die Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL-GZ 430 werden erfüllt.
Garantie	5-Jahres-Garantie – siehe Garantiebestimmungen
Lieferzeit	nach Vereinbarung

Tisch 5390

Tisch 5391
ausgezogen

Tisch 5391

Detail: Klappeinlage

[Stuhl siehe Modell 492]

Tisch 5390/5391

Produktinformation

Ausziehtisch 5390
(Fußform: Säbelfuß)

Ausziehtisch 5391
(Fußform: Spitzfuß)

Detail: Klappeinlage

Maße in cm:

ø 90
ø 110

130 x 90 mit Klappeinlage 40
158 x 110 mit Klappeinlage 48

Plattenprofil

Gesamthöhe	Ausziehtisch	74
	Tisch mit fester Platte	74
Unterkante Tischzarge zu Fußboden		67

Ausführung:

Platte	Gütespanplatte furniert mit Massivumleimer und Mittelfuge Buche, Kernbuche, Eiche, Kirschbaum und Nussbaum		
Farbtöne	Standard- und Sonderbeiztöne, Farblack und RAL-Farben (siehe Farbtonkarte und Preisblatt)		
Funktion	Stahlschienen mit leichtgängiger Kugelführung und Verriegelungshaken Klappeinlage mit Einhandbedienung		
Gestell	wird auseinander gezogen Buche, Kernbuche und Eiche massiv bei Kirschbaum und Nussbaum furnierter Platte ist das Gestell aus Buche passend gebeizt Tisch 5390 Säbelfuß 60 x 60 cm Tisch 5391 Spitzfuß 60 x 60 cm		
Oberfläche	mit einem Acryl-Lack nach DIN 68 861 lackiert (Standard) geölt und gewachste Oberfläche nur in Naturfarbtönen möglich (ohne Aufpreis)		
Besonderheiten	Sonderbeiztöne nach Muster		
	oder Farblack nach RAL		(Option) siehe Farbtonkarte und Preisblatt
	Feste Platte		(Option) siehe Preisblatt
	Sondermaße		(Option) siehe Preisblatt
	Platte Mahagoni furniert		(Option) siehe Preisblatt
	Gestellkürzungen		(Option) siehe Preisblatt
	Gleitnägel aus Kunststoff, Metall und Filz		(Option) siehe Preisblatt
	Weitere Sonderfurniere auf Anfrage		
Belastbarkeit ca. in kg	Hauptplatte	100	(Flächenbelastung)
	Klappeinlage	20	(Flächenbelastung)
Gewicht ca. in kg	je nach Maß	von 30 bis 39	
Volumen ca. in m³	je nach Maß	von 0,37 bis 0,42	(ein Packstück)
Reinigungs- und Pflegehinweise	siehe Materialeigenschaften		
Schadstoffgeprüft	Dieses Modell entspricht den Güte- und Prüfbestimmungen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. Die Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL-GZ 430 werden erfüllt.		
Garantie	5-Jahres-Garantie – siehe Garantiebestimmungen		
Lieferzeit	nach Vereinbarung		

Tisch 5400 (Säbelfuß)

Tisch 5401 (Spitzfuß)

Tisch 5401
(mit zwei Einlegeplatten – ausgezogen)

Tisch 5404, 130 (180/230) x 90 cm

Tisch 5404, 150 (200/250) x 100 cm

Zwei Einlegeplatten
im Tisch zu lagern

[Stuhl siehe
Modell 366]

Tisch 5400/5401/5404

Produktinformation

5400
(Säbelfuß)

5401
(Spitzfuß)

5404
(2-Fuß-Säulengestell)

(2 Einlagen
im Tisch zulagern)

Maße ca. in cm:				
	130 x 90 150 x 100	130 x 90 150 x 100	mit 2 Einlagen à 50 mit 2 Einlagen à 50	22 40 Plattenprofil
	Gesamthöhe Unterkante Tischplatte zu Fußboden		74 66	

Ausführung:

Platte	Gütespanplatte furniert mit Dickkante Buche, Kernbuche, Eiche, Kirschbaum und Nussbaum oder MDF für Farblack		
Farbtöne	Standard- und Sonderbeiztöne, Farblack und RAL-Farben		(siehe Farbtonkarte und Preisblatt)
Funktion	Synchronauszug mit Kugelführung, Seilzugbremse Einlegeplatten furniert à 50 cm, im Tisch zu lagern		
Gestell	wird bei Mod. 5400 und 5401 mit auseinander gezogen – Mod. 5404 ist feststehend Buche und Eiche massiv Bei furnierter Platte in Kirschbaum oder Nussbaum ist das Gestell aus Buche passend gebeizt zurTischplatte		
Oberfläche	mit einem Acryl-Lack nach DIN 68 861 lackiert (Standard) geölt und gewachste Oberfläche nur in Naturfarbtönen möglich (ohne Aufpreis)		
Besonderheiten	Sonderbeiztöne nach Muster oder Farblack nach RAL Keine Sondermaße für Plattengrößen Gestellkürzungen Gleitnägel aus Kunststoff, Metall und Filz Weitere Sonderfurniere auf Anfrage		 (Option) s. Farbtonkarte und Preisblatt (Option) siehe Preisblatt (Option) siehe Preisblatt (Option) siehe Preisblatt
Belastbarkeit ca. in kg	Hauptplatte Einlegeplatten	100 30	(Flächenbelastung) (Flächenbelastung)
Gewicht ca. in kg	je nach Maß	von 39 bis 49	
Volumen ca. in m³	je nach Maß	von 0,6 bis 0,7	(drei Packstücke)
Reinigungs- und Pflegehinweise	siehe Materialeigenschaften		
Garantie	5-Jahres-Garantie – siehe Garantiebestimmungen		
Lieferzeit	nach Vereinbarung		

Tisch 6500

Detail: 2 Klappeinlagen

Ausgezogen mit 2 Klappeinlagen

Tisch 6500

Produktinformation

Tisch 6500
(Gestell mit Quadratfuß)

1 Klappeinlage

2 Klappeinlagen

Maße ca. in cm:



		1 Klappeinlage 80 bzw. 100	2 Klappeinlagen á 50	Plattenprofil
	125 x 90	205 x 90		
	140 x 90	240 x 90	190 / 240 x 90	
	160 x 90	260 x 90	210 / 260 x 90	
	180 x 90	280 x 90	230 / 280 x 90	
	200 x 100	300 x 100	250 / 300 x 100	
	220 x 100	320 x 100	270 / 320 x 100	
Gesamthöhe			74	
Unterkante Tischzarge zu Fußboden			64,5	

Ausführung:

Platte	durchgehend – Kernbuche, Eiche und Nussbaum massiv bei Farblack wird eine MDF-Platte (mitteldichte Holzfaserplatte) verwendet		
Farbtöne	Standard- und Sonderbeiztöne, Farblack und RAL-Farben (siehe Farbtonkarte und Preisblatt)		
Funktion	Alu-Zargenauszug mit leichtgängiger Kugelführung und Verriegelungsstange 1 Klappeinlage massiv 100 cm oder 2 Klappeinlagen massiv à 50 cm		
Gestell	wird auseinander gezogen, Auszugsseite mit Rollen (Standard) Kernbuche, Eiche und Nussbaum massiv Quadratfuß – 80 x 80 mm		
Oberfläche	geölt und gewachste Oberfläche nur in Naturfarbtönen möglich (Standard) mit einem Acryl-Lack nach DIN 68 861 lackiert (Option) siehe Preisblatt		
Besonderheiten	Sonderbeiztöne nach Muster		
	oder Farblack nach RAL		(Option) siehe Farbtonkarte und Preisblatt
	Feste Platte		(Option) siehe Preisblatt
	Klappeinlage mit Linoleum		(Option) siehe Preisblatt
	Klappeinlage MDF Farblack		(Option) siehe Preisblatt
	Zarge alu-farbig		(Option) siehe Preisblatt
	Sondermaße		(Option) siehe Preisblatt
	Sonderbreiten von 90 auf 95 oder 100 cm		(Option) siehe Preisblatt
	Gestellkürzungen		(Option) siehe Preisblatt
	Gleitnägel aus Kunststoff, Metall und Filz		(Option) siehe Preisblatt
Belastbarkeit ca. in kg	Hauptplatte	100	(Flächenbelastung)
	Klappeinlage	20	(Flächenbelastung)
Gewicht ca. in kg	je nach Maß	von 68 bis 117	
Volumen ca. in m³	je nach Maß	von 0,32 bis 0,46	(zwei Packstücke)
Reinigungs- und Pflegehinweise	siehe Materialeigenschaften		
Schadstoffgeprüft	Dieses Modell entspricht den Güte- und Prüfbestimmungen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. Die Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL-GZ 430 werden erfüllt.		
Garantie	5-Jahres-Garantie – siehe Garantiebestimmungen		
Lieferzeit	nach Vereinbarung		

Tisch 6510

Detail: Klappeinlage

Tisch 6510 ausgezogen

[Stuhl siehe Modell 330]

Tisch 6510

Produktinformation

Tisch 6510
(Gestell mit Rechteckfuß)

1 Klappeinlage

2 Klappeinlagen

Maße ca. in cm:







	1 Klappeinlage 80 bzw. 100	2 Klappeinlagen á 50	Plattenprofil
125 x 90	205 x 90		
140 x 90	240 x 90	190 / 240 x 90	
160 x 90	260 x 90	210 / 260 x 90	
180 x 90	280 x 90	230 / 280 x 90	
200 x 100	300 x 100	250 / 300 x 100	
220 x 100	320 x 100	270 / 320 x 100	
Gesamthöhe		74	
Unterkante Tischzarge zu Fußboden		64,5	

Ausführung:

Platte	durchgehend – Kernbuche, Eiche und Nussbaum massiv bei Farblack wird eine MDF-Platte (mitteldichte Holzfaserplatte) verwendet		
Farbtöne	Standard- und Sonderbeiztöne, Farblack und RAL-Farben (siehe Farbtonkarte und Preisblatt)		
Funktion	Alu-Zargenauszug mit leichtgängiger Kugelführung und Verriegelungsstange 1 Klappeinlage massiv 100 cm oder 2 Klappeinlagen massiv à 50 cm		
Gestell	wird auseinander gezogen, Auszugsseite mit Rollen (Standard) Kernbuche, Eiche und Nussbaum massiv Rechteckfuß – 80 x 40 mm		
Oberfläche	geölt und gewachste Oberfläche nur in Naturfarbtönen möglich (Standard) mit einem Acryl-Lack nach DIN 68 861 lackiert (Option) siehe Preisblatt		
Besonderheiten	Sonderbeiztöne nach Muster		
	oder Farblack nach RAL		(Option) siehe Farbtonkarte und Preisblatt
	Feste Platte		(Option) siehe Preisblatt
	bei Farblack wird eine MDF-Platte verwendet		(Option) siehe Preisblatt
	Klappeinlage MDF Farblack		(Option) siehe Preisblatt
	Zarge alu-farbig		(Option) siehe Preisblatt
	Sondermaße		(Option) siehe Preisblatt
	Sonderbreiten von 90 auf 95 oder 100 cm		(Option) siehe Preisblatt
	Gestellkürzungen		(Option) siehe Preisblatt
	Gleitnägel aus Kunststoff, Metall und Filz		(Option) siehe Preisblatt
Belastbarkeit ca. in kg	Hauptplatte	100	(Flächenbelastung)
	Klappeinlage	20	(Flächenbelastung)
Gewicht ca. in kg	je nach Maß	von 67 bis 116	
Volumen ca. in m³	je nach Maß	von 0,32 bis 0,46	(zwei Packstücke)
Reinigungs- und Pflegehinweise	siehe Materialeigenschaften		
Schadstoffgeprüft	Dieses Modell entspricht den Güte- und Prüfbestimmungen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. Die Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL-GZ 430 werden erfüllt.		
Garantie	5-Jahres-Garantie – siehe Garantiebestimmungen		
Lieferzeit	nach Vereinbarung		

Tisch 6616

Detail: 2 Einlagen im Tisch zu lagern

Tisch 6615
(Spitzfuß)

Ausgezogen mit 3 Einlagen (Option)

[Stuhl siehe Modell 420]

Tisch 6615/6616

Produktinformation

Tisch 6615
(Spitzfuß)

Tisch 6616
(Quadratfuß)

ausgezogen mit 2 Einlegeplatten

Maße ca. in cm:		2 Einlegeplatten	3. Einlegeplatte (Option)	27 / 75 Plattenprofil
	120 x 80	160 / 200 x 80	240 x 80 (Option)	
	160 x 91	205 / 250 x 91	295 x 91 (Option)	
	180 x 91	225 / 270 x 91	315 x 91 (Option)	
	Gesamthöhe		74	
	Unterkante Tischzarge zu Fußboden		63,8	

Ausführung:

Platte	mit Mittelfuge - Buche, Kernbuche und Eiche massiv bei Farblack wird eine MDF-Platte (mitteldichte Holzfaserplatte) verwendet		
Farbtöne	Standard- und Sonderbeiztöne, Farblack und RAL-Farben (siehe Farbtonkarte und Preisblatt)		
Funktion	Alu-Stahl-Holzbeschlag mit leichtgängiger Kugellagerführung und Gurtverriegelung 2 Einlagen massiv, im Tisch zu lagern, Option: 3. Einlage, separat zu lagern (siehe Preisblatt)		
Gestell	wird auseinander gezogen Buche, Kernbuche und Eiche massiv Tisch 6615 Tisch 6616	 Spitzfuß – 80 x 80 mm konisch auf 50 x 50 mm Quadratfuß Holz – 80 x 80 mm	
Oberfläche	geölt und gewachste Oberfläche nur in Naturfarbtönen möglich (Standard) mit einem Acryl-Lack nach DIN 68 861 lackiert (Option) siehe Preisblatt		
Besonderheiten	Sonderbeiztöne nach Muster oder Farblack nach RAL Feste Platte bei Farblack wird eine MDF-Platte verwendet Sondermaße Gestellkürzungen Gleitnägel aus Kunststoff, Metall und Filz	 (Option) siehe Farbtonkarte und Preisblatt (Option) siehe Preisblatt (Option) siehe Preisblatt (Option) siehe Preisblatt (Option) siehe Preisblatt (Option) siehe Preisblatt	
Belastbarkeit ca. in kg	Hauptplatte Einlegeplatte	100 30	(Flächenbelastung) (Flächenbelastung)
Gewicht ca. in kg	je nach Maß	von 59 bis 84	
Volumen ca. in m³	je nach Maß	von 0,17 bis 0,2	(drei Packstücke)
Reinigungs- und Pflegehinweise	siehe Materialeigenschaften		
Schadstoffgeprüft	Dieses Modell entspricht den Güte- und Prüfbestimmungen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. Die Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL-GZ 430 werden erfüllt.		
Garantie	5-Jahres-Garantie – siehe Garantiebestimmungen		
Lieferzeit	nach Vereinbarung		

Standardfarbtöne

Buche natur hell

Rotbuche natur


Kernbuche natur


Buche erlefarbig

Buche europäisch
Kirschbaum naturfarbig

Buche Kirschbaum bernsteinfarbig


Buche nussbaumfarbig natur P 21

Buche nussbaumfarbig cognac


Buche nussbaumfarbig antik P 10

Buche eichefarbig natur

Eiche natur hell

Eiche matt lackiert
(Optik wie geölt und gewachst)

Buche eichefarbig rustikal P 43


Eiche rustikal P 43


Buche tabac


Eiche tabac

Kirschbaum matt lackiert
(Optik wie geölt und gewachst)

Nussbaum matt lackiert
(Optik wie geölt und gewachst)


Buche mahagonifarbig P 37

Sonderfarbtöne und Farblack (Aufpreis)

Buche ahornfarbig natur


Buche ahornfarbig Pigment


Buche geölt und gewachst
(bei Tischen ohne Aufpreis)

Eiche geölt und gewachst
(bei Tischen ohne Aufpreis)

Kirschbaum natur geölt und gewachst
(bei Tischen ohne Aufpreis)

Nussbaum natur geölt und gewachst
(bei Tischen ohne Aufpreis)

Buche reinweiß
RAL 9010

Eiche reinweiß
RAL 9010

Buche weiß
RAL 9002


Lack crema

Buche schwarz

Eiche schwarz

Alu oder Chrom mattfarbig

anthrazit

Naturstein


Nero Africa gebürstet


Nero Africa satiniert

Nero Africa poliert

Stoffgruppe VIII

JAB ANSTOETZ

WORLD OF NATURALS

WORLD OF COLORS

5 JAHRE GARANTIE

Möbelbezugsstoffe für höchste Ansprüche

- Pflegefreundlich
- sehr strapazierfähig
- modische Kombinationsmöglichkeiten
- Markenprodukt
- höchster Qualitätsanspruch
- Stilsicherheit
- 5 Jahre Garantie auf Scheuerfestigkeit, sowie Licht- und Reibechtheit

Gr. IV Amaro
Mit Fleckenschutz

100% Polyester

Scheuertouren:
25.000


anthrazit

aubergine

terracotta

hell

Gr. IV Unito

54% Baumwolle
46% Polyester

Scheuertouren:
18.000

schwarz

dunkelbraun

hellbraun

natur

Gr. IV Prato

54% Baumwolle
46% Polyester

Scheuertouren:
18.000


schwarz

dunkelbraun

hellbraun

natur

Gr. IV Lux
Mit Fleckenschutz

100% Polyester

Scheuertouren:
40.000

schwarz/braun

anthrazit


mittelbraun


rost

natur

Gr. V Lee

53% Polyacryl
47% Polyester

Scheuertouren:
17.000


blau

lind

rot

terra

beige

Gr. IV Lounge

97% Polyester
3% Baumwolle

Scheuertouren:
95.000

braun


grau

beige

Gr. IV Amur

66% Polyester
34% Polyamid

Scheuertouren:
22.500

schwarz/braun


blau


natur

Gr. IV Celine easy clean
Einfache, leichte Pflege mit neutraler Seife zu reinigen. Strapazierfähig, atmungsaktiv

100% Polyester

Scheuertouren:
40.000

schwarz

brombeer

rost

beige

natur

Gr. V Tyler

53% Acetat
47% Polyester

Scheuertouren:
33.000

braun

blau


rost

beige

hell

Gr. V Summer

90% Polyester
10% Baumwolle

Scheuertouren:
55.000


aubergine


violette-grau

grau

Gr. V Enoã

Doppelflock – Mikrofaser mit Fleckschutz
Auch Kugelschreiber mit Wasser zu entfernen

55% Polyacryl, 21% Polyamid
16% Polyester, 8% Baumwolle
Scheuertouren: 95.000

anthrazit

hellbraun

blau

bordeaux

rot

terracotta

lind

mais

hellgrau

beige

altweiß

Gr. IV Kunstleder
Boledo

100% Polyester, luftdurchlässig
Scheuertouren: 50.000

schwarz

anthrazit

braun

bordeaux

beige

weiß

Leder ist ein Naturprodukt. Individuelle Strukturen und Färbungen sind ein Zeichen für Echtheit. Weitere Informationen finden Sie in der Produktinformation.

nero

anthracite

bruin

choco

kobalt

cognac

lever

mocca

sand

ivory

bianco

Produktinformation Holz

Holz ist ein Naturprodukt.

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, der schon seit Menschengedenken als Baumaterial eingesetzt wird. Aufgrund seiner Natürlichkeit muss man jedoch einige Regeln bei der Verarbeitung und Pflege beachten. Die wichtigste Erkenntnis ist »**Holz arbeitet,** rund um die Uhr ohne Pausen". Holz ist bestrebt sich jederzeit dem Klima seiner Umgebung anzupassen. Es nimmt Feuchtigkeit auf oder gibt sie ab. Bei diesem Vorgang können z.B. massive Tischplatten messbar breiter oder schmaler werden. Unsere Möbel sind so konstruiert, dass dem Holz genügend Spielraum zum Arbeiten gegeben wird. Eine Gefahr besteht nur bei extremen Abweichungen vom Wohlfühlklima wie beispielsweise lange, trockene Heizperioden im Winter. Hierbei kann sich Holz verziehen, Leimfugen öffnen oder Risse entstehen. Das Wohlfühlklima liegt bei 18°-21°C Raumtemperatur und 45-55% relative Luftfeuchtigkeit .

Jedes Stück Holz ist ein Unikat, denn jeder Baum hat eine eigene Lebensgeschichte. Unsere Mitarbeiter geben sich größte Mühe die Hölzer farblich passend im Möbel zu verbauen. Die leichten Farb- und Strukturabweichungen beweisen die Natürlichkeit und sind kein Grund zur Beanstandung. Durch starke Sonneneinstrahlung verändert sich mit der Zeit die Färbung des Holzes, darum sollte immer für einen geeigneten Sonnenschutz gesorgt sein.

Die Oberfläche des Holzes wird durch Öl und Wachs oder einem Acryl-Lack veredelt. Dies erleichtert die Pflege und schützt gegen Verunreinigungen. Zur täglichen **Reinigung** ist ein trockenes, weiches, fusselfreies Tuch empfehlenswert. Bei gröberen Verschmutzungen kann ein etwas feuchtes Tuch (nicht nass!) mit Spülmittel verwendet werden. Anschließend ist das Möbel immer trocken zu reiben.

Massivholz-Tischplatten:

Um Ressourcen zu schonen und das Arbeiten von Massivholzplatten in den Griff zu bekommen, werden unsere Tischplatten aus Holzleisten mit einer Breite von 40 – 50 mm verleimt. Die Massivholzleisten sind der Länge nach durchlaufend, so entsteht eine ruhigere Optik als bei gestückelten (keilgezinkten) Holzleisten.

Wichtig:

- Schützen Sie Ihre Möbel vor starker UV-Strahlung. Es besteht die Gefahr von Trockenrissen und Verfärbungen.
- Lassen Sie keine heißen, schweren, scharfkantigen, eisenhaltigen oder feuchten Gegenstände auf die Oberflächen einwirken. Bei gerbstoffhaltigen Holzarten, wie z. B. Eiche oder Nussbaum, kann es bei Kontakt mit Eisenmetallen und Feuchtigkeit zu bläulich- dunkelbraunen Verfärbungen kommen. Vermeiden Sie daher Feuchtigkeit auf der Tischoberfläche sowie Kontakt zu eisenhaltige Gegenstände. Es besteht die Gefahr von Kratzspuren und Verfärbungen.
- Verwenden Sie keine scheuernden, bleichenden, lösemittel- oder silikonhaltigen Reinigungsmittel. Es besteht die Gefahr von Verfärbungen.
- Niemals mit hohem Druck auf einer Stelle reiben. Vermeiden Sie Mikrofasertücher. Es besteht die Gefahr von Kratzspuren oder Glanzstellen und Verfärbungen.
- Reinigungsmittel und Reinigungsgeräte sollten vor der Anwendung an unauffälligen Stellen auf Verträglichkeit getestet werden. Es besteht die Gefahr von Verfärbungen.
- Achten Sie auf das Raumklima, um Trockenrisse, offene Leimfugen, Verformung von Holzteilen zu vermeiden. Das ideale Raumklima für Möbel liegt bei 45 - 55% rel. Luftfeuchtigkeit und 18 - 21° C Raumtemperatur.
- Stimmen Sie die Beschaffenheit der Möbelfüße auf Ihren Bodenbelag ab, um Beschädigungen des Bodens zu vermeiden. Bei feuchten Bodenreinigungsarbeiten besteht die Gefahr von Abfärbungen der Möbelfüße (z.B. Teppichreinigung). Vergewissern Sie sich, dass der Fußboden trocken ist. Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.
- Bei nicht vorschriftsmäßiger oder nicht fachgerechter Nutzung oder Behandlung (z. B. Besteigen von Stühlen, Bänken oder Tischen) wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen..

Produktinformation Naturstein

Naturstein Nero Africa

Der Naturstein Nero Impala stammt aus Südafrika. Er ist ein Norit (Hartgestein) und wird der Gesteinsfamilie der Gabbros zugeordnet. Er zählt zu den Plutoniten (Tiefengesteine) und entsteht in sehr großer Tiefe bei hoher Hitze oder Druck. Da die Minerale recht gleichmäßig angeordnet sind, weist Nero Impala einen schönen und relativ einheitlichen Farbeindruck auf und verfügt über sehr gute technische, granitähnliche Eigenschaften. Nero Impala wird auch als Küchenarbeitsplatten oder als Boden und Treppenbelag verwendet.

Natursteine sind in Millionen Jahren gewachsen. Jede Platte ist ein Unikat. Kleine Fehlstellen, Stiche, fleckartige Mineralansammlungen oder leichte Vertiefungen sind für Naturstein genauso typisch wie das Jahrringmuster für Holz. Dies sind Zeichen der Echtheit und stellen weder einen Qualitätsmangel dar noch beeinträchtigen sie die Langlebigkeit. Die Oberfläche wird in drei verschiedenen Varianten angeboten. **Nero Africa gebürstet** ist eine geflammte und gebürstete Oberfläche, die durch ihre Vertiefungen etwas rustikaler wirkt. **Nero Africa satiniert** erscheint zwar matt, hat aber keine Vertiefungen wie die gebürstete Oberfläche. **Nero Africa poliert** ist glänzend poliert. All diese Oberflächen sind mit einer Grundimprägnierung ausgestattet, um das Fleckrisiko und den Pflegeaufwand zu minimieren. Eine jährliche Nachimprägnierung wird jedoch empfohlen. Hierfür finden Sie geeignete Imprägnierungen im Fachhandel, die gemäß Gebrauchsanleitung ausgeführt werden sollten.

Produktinformation Bezugstoff, Leder, Netz, Loom

Bezugstoff

In unserer Kollektion finden Sie hochwertige Textilien mit unterschiedlichsten Zusammensetzungen und Eigenschaften. Informationen über Material, Beanspruchung (Scheuertouren) und eventuelle Fleckschutzfasern oder Fleckschutzausrüstung entnehmen Sie bitte der Stoffkollektion.

Leder

Leder ist ein Naturprodukt. Das eingesetzte Leder besteht aus Chrom gegerbten Rinderhäuten. Es wird geputzt, geschliffen und mit Deckfarbstoffen (Pigmentfarben) gefärbt. Natürliche Kennzeichnungen wie Venen, Narben, Struktur- und Farbabweichungen lassen sich nicht vermeiden. Aufgrund der natürlichen Elastizität spürt man ein angenehmes Ledergefühl, wobei sich eine Faltenbildung auf legeren Polsterungen nicht vermeiden lässt.

Netz

Das innovative Polyester-Garn wurde aus dem Automobil- und Objektbereich übernommen und wird höchsten Qualitätsansprüchen gerecht. Der Formstrick-Bezug besteht aus 96% Polyester und 4% Elasthan. Der Bezug wird über einen Rohrrahmen gezogen, der im Sitzbereich mit Schaumstoff gefüllt ist, und durch einen Reißverschluss unter der Sitzfläche verschlossen. Dies erlaubt bei Abnutzung einen problemlosen Austausch des Formstrickbezuges durch einen Fachmann.

Loom

Loom ist ein Papiergeflecht, das im feuchten Zustand verpolstert und nach der Trocknung mit einem Wachs oder Lack versiegelt wird. Das Material wird nur im dekorativen Bereich eingesetzt, um Beschädigungen durch Hosennieten und allgemeinem Abrieb zu vermeiden.

Reinigung

Zur täglichen Reinigung genügt es Krümel, Staub, Fussel, etc. mit einem fusselfreien, trockenen Tuch zu beseitigen. Das Reinigen ist immer in Strichrichtung des Stoffes auszuführen. Beim Einsatz eines Staubsaugers ist eine geringe Saugleistung zu wählen und eine geeignete weiche Polsterbürste zu verwenden. Benutzen Sie auf keinen Fall rotierende Bürsten, Dampfreiniger oder Mikrofasertücher. Dies kann zu erhöhten Verschleiß oder Beschädigung des Bezuges führen. Bei gröberen Verschmutzungen kann ein etwas feuchtes Tuch (nicht nass!) mit Spülmittel verwendet werden. Anschließend ist das Möbel immer trocken zu reiben. Bei hellen Stoffen ist die Reinigung nur mit destilliertem Wasser zu empfehlen, um Wasserränder zu vermeiden.

Leder bedarf einer zusätzlichen Pflege, sonst kann es austrocknen, spröde und brüchig werden. Hierzu fragen Sie im Fachhandel nach geeigneten Reinigungs- und Pflegemittel und führen die Lederpflege ein- bis zweimal pro Jahr gemäß Gebrauchsanweisung durch.

Wichtig:

- Schützen Sie Ihre Möbel vor starker UV-Strahlung. Es besteht die Gefahr von Verfärbungen und Austrocknen.
- Schützen Sie Ihre Möbel vor Haustieren. Diese können Beschädigungen durch Krallen verursachen.
- Lassen Sie keine heißen, schweren, scharfkantigen oder feuchten Gegenstände auf die Oberflächen einwirken. Es besteht die Gefahr von Kratzspuren und Verfärbungen.
- Verwenden Sie keine scheuernden, bleichenden, lösemittel- oder silikonhaltigen Reinigungsmittel. Es besteht die Gefahr von Verfärbungen.
- Niemals mit hohem Druck auf einer Stelle reiben. Vermeiden Sie Mikrofasertücher, Dampfreiniger, rotierende Staubsaugerbürsten. Es besteht die Gefahr von Kratzspuren oder Glanzstellen und Verfärbungen.
- Reinigungsmittel und Reinigungsgeräte sollten vor der Anwendung an unauffälligen Stellen auf Verträglichkeit getestet werden. Es besteht die Gefahr von Verfärbungen.
- Bei nicht vorschriftsmäßiger oder nicht fachgerechter Nutzung oder Behandlung (z. B. Besteigen von Stühlen, Bänken oder Tischen) wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

In Anlehnung an die von der deutschen Sitzmöbelkonvention abgeschlossenen allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Nachstehende Bedingungen gelten für alle Verhandlungen mit uns, auch ohne dass hierauf im einzelnen Falle besonders hingewiesen wird. Jede Abrede gegen die Bestimmungen bedarf zu ihrer Gültigkeit unsere schriftliche Bestätigung. Wird gegen sie nicht sofort Widerspruch erhoben, so ist der Inhalt unserer Bestätigung für beide Teile maßgebend.

1. Unsere Offerten sind stets freibleibend.
2. Alle Verhandlungen und Abschlüsse unserer Vertreter bedürfen, um rechtsverbindlich zu sein, unserer schriftlichen Bestätigung. Unsere Vertreter sind zur Entgegennahme von Zahlungen nicht berechtigt.
3. Reklamationen können nur innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Ware berücksichtigt werden.
4. Kleine Änderungen nach den Mustern müssen vorbehalten bleiben.
5. Bis zum vollen Eingang des gesamten Kaufpreises behalten wir uns das Eigentum an den verkauften Gegenständen vor. Das Eigentum geht erst dann auf den Käufer über, wenn er seine gesamten Verbindlichkeiten aus unseren Warenlieferungen getilgt hat. Dies gilt auch dann, wenn der Kaufpreis für bestimmte, vom Kunden bezeichnete Warenlieferungen bezahlt ist. Im Falle einer Verarbeitung derselben geht die Neuherstellung ohne weiteres in unser Eigentum über und verbleibt darin bis zur Bezahlung des gesamten Kaufpreises. Kommt der Käufer mit Zahlung in Verzug oder verstößt er sonstwie gegen diese Bedingungen, so ist der Verkäufer berechtigt, die sofortige Rückgabe der gelieferten Ware zu verlangen. Für diesen Fall gestattet der Käufer dem Verkäufer und seinen beauftragten Personen jederzeit das Betreten seiner Räume zur Kontrolle und zum Abtransport der Waren.
6. Der Käufer trägt in jedem Falle, auch bei Frankoverkäufen, die Transportgefahr ab Versandstation. Kommt eine Sendung beschädigt an, so ist der Käufer verpflichtet, die Schäden sofort feststellen zu lassen und diese sowie seine Ersatzansprüche bei dem Spediteur oder dem Überbringer unverzüglich geltend zu machen.
7. Maschinenschäden, Ausfuhrverbote, Bahnsperren, Störungen in der Holzzufuhr oder dem Versand, überhaupt alle Einwirkungen, welche die mit der Ausführung des Auftrages betraute Stelle in der Lieferung behindern oder dies unmöglich machen, ferner bei uns eintretender Warenmangel usw., entbinden uns nach unserer Wahl ganz oder teilweise von der Lieferzeit oder unseren Lieferungsverpflichtungen. Wir sind nur in dem Maße und Umfang zur Erfüllung verpflichtet, als die Erfüllung uns gegenüber seitens der mit der betreffenden Lieferung von uns betrauten Werke erfolgt.
8. Der Käufer erklärt sich durch seine stillschweigende Annahme der Bestätigung ausdrücklich damit einverstanden, dass diese Bedingungen für den Auftrag sowie nachfolgende Aufträge rechtsgültig sind.
9. Gerichtsstand ist Stadthagen ohne Rücksicht auf die Höhe des Streitwertes.